




DÉCORATIFS P.1 

COULEURS P.28 

STATIQUES P.34 

HOMESTAGING P.40 


SOLAIRES P.56 

SÉCURITÉS P.68 

MIROIRS P.76 

INNOVANTS P.79 

AUTOMOBILES P.84 

GRAPHIQUES P.88 

DINOV & P.100 

ACCESSOIRES



DÉPOLIS PLEINS

INT 456

INT 356

INT 256

INT 200

INT 209

INT 280

INT 401

INT 411

Très légèrement
grisé

Pour combiner avec les
films déco dépolis

Légèrement
acide


Dépoli blanc
très opaque

Dépoli blanc très
opaque 2,10m

Dépoli blanc
opaque

Dépoli légèrement
grisé

Dépoli
grisé



INT 200


DÉPOLI BLANC - CACHE LA VUE
47 microns - PET
Pose intérieure

FICHE
TECHNIQUE



INT 209

DÉPOLI BLANC 2,10M - CACHE LA VUE
55 microns - PET
Pose intérieure



APPLICATION
À SEC



FICHE
TECHNIQUE



INT 456

DÉPOLI INCOLORE
CACHE PARTIELLEMENT LA VUE
100 microns - PVC
Pose intérieure et extérieure




INT 280

DÉPOLI BLANC - CACHE LA VUE
80 microns - PVC
Pose intérieure et extérieure

NEW INT 756



DÉPOLI - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE
100 microns - PVC polymère
Pose intérieure et extérieure



INT 256

DÉPOLI INCOLORE - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE

100 microns - PVC
Pose intérieure & extérieure *
Disponible également en hauteur de 1,22 m
dans la gamme «Découpable».

* Sur vitrage non exposé au soleil

NEW INT 856

DÉPOLI BROSSÉ - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE


80 microns - PET
Pose intérieure & extérieure *

LE+

Il sécurise votre vitrage !

Existe aussi en bleu:

INT 857



INT 401

DÉPOLI GRIS - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE

100 microns - PVC
Pose intérieure et extérieure
Disponible également en hauteur de 1,22 m
dans la gamme «Découpable».





INT 404

DÉPOLI VERT - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE

100 microns - PVC

Pose intérieure et extérieure

Disponible également en hauteur de 1,22 m dans la gamme «Découpable».

FICHE
TECHNIQUE



INT 411



DÉPOLI GRIS - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE

100 microns - PVC

Pose intérieure et extérieure

Disponible également en hauteur de 1,22 m dans la gamme «Découpable».



INT 356


DÉPOLI INCOLORE - CACHE LA VUE
35 microns - PET
Pose intérieure

LE +


Il **s'accorde** avec nos films **décoratifs dépolis** !

Vous pouvez le **combiner avec le film décoratif de votre choix**.

Laissez un petit espace entre les deux films pour un rendu esthétique et un séchage optimal.



FILM DÉCO



INT 356



INT 383


BLANC OPAQUE - CACHE LA VUE
30 microns - PET
Pose intérieure

LE +

Il **s'accorde parfaitement** avec nos films **décoratifs blancs** !

Vous pouvez le **combiner avec le film décoratif de votre choix**

Laissez un petit espace entre les deux films pour un rendu esthétique et un séchage optimal.



FILM DÉCO

INT 383

FILM STRIÉ
CACHE PARTIELLEMENT LA VUE

80 microns - PET
Pose intérieure

STR 01



STR 02




STR 04



FILMS STRIÉS

Réfectiv vous propose sa **gamme de films striés**, qui modifient le point de vue et les effets d'éclairage.

Ils permettent ainsi d'**apporter un effet de verre en relief**, tout en apportant plus ou moins d'intimité selon le modèle choisi.



STR 05

**FILM STRIÉ
CACHE PARTIELLEMENT LA VUE**
80 microns - PET
Pose intérieure


FICHE
TECHNIQUE



STR 06

STR 07

STR 08



**FILM STRIÉ
CACHE PARTIELLEMENT LA VUE**
80 microns - PET
Pose intérieure

DEGRESSIFS BLANCS / DÉPOLIS / MÉTALLISÉS

Les films dégressifs présentés **existent**
en version blanche et en version dépolie.

INT 129
DÉGRESSIF BLANC
CACHE LA VUE
55 microns - PET
Pose intérieure
2,10 m

INT 129

Plein : 90 cm

INT 139
DÉGRESSIF BLANC
CACHE LA VUE
55 microns - PET
Pose intérieure
2,10 m

INT 139

Plein : 105 cm

INT 121

Plein : 20 cm

INT 121
DÉGRESSIF BLANC
CACHE LA VUE
50 microns - PET
Dégressif avec des points plus large
Pose intérieure

INT 120
DÉGRESSIF BLANC
CACHE LA VUE
50 microns - PET
Pose intérieure

INT 122
DÉGRESSIF DÉPOLI
CACHE LA VUE
35 microns - PET
Pose intérieure

INT 120

Plein : 20 cm

INT 122

Plein : 20 cm

INT 128

Plein : 20 cm

INT 128 MIROIR
DÉGRESSIF MÉTALLIQUE
CACHE LA VUE
50 microns - PET Crystal
Pose intérieure

DÉGRESSIF BLANC
DÉGRESSIF DÉPOLI
CACHE LA VUE

PET
Pose intérieure



FICHE TECHNIQUE

INT 110

Plein : 60 cm

INT 115

Plein : 60 cm

INT 123

Plein : 20 cm

INT 124

Plein : 20 cm

DÉGRESSIF BLANC
DÉGRESSIF DÉPOLI
CACHE LA VUE
PET
Pose intérieure



INT 126

Plein : 75 cm




INT 127

Plein : 75 cm



INT 142

Plein : 100 cm



INT 140

Plein : 100 cm



INT 147

Plein : 130 cm

DÉGRESSIF BLANC
DÉGRESSIF DÉPOLI
CACHE LA VUE
PET
Pose intérieure

INT 130

Plein : 30 cm

INT 132

Plein : 30 cm

INT 138

Plein : 30 cm

INT 138 MIROIR
DÉGRESSIF MÉTALLIQUE
CACHE LA VUE
50 microns - PET Crystal
Pose intérieure



FICHE TECHNIQUE



MOTIFS OCCULTANTS BLANCS / DÉPOLIS

Nos films aux **motifs occultants** vous permettent de **bloquer en partie la vision tout en habillant vos vitrages.**

Les motifs présentent des **degrés d'occultation différents**, allant d'une **décoration intimiste à une décoration aérée.**



INT 288




INT 300




INT 333



INT 363




INT 290




INT 320





INT 450



INT 460



INT 520




INT 470



INT 480



INT 490



INT 491



INT 496



FICHE TECHNIQUE



INT 468






INT 538



INT 780



INT 940



INT 540



INT 549




INT 861



INT 792



FICHE
TECHNIQUE



INT 864



INT 150



INT 343



INT 148



INT 478



INT 486



INT 353



INT 510



INT 528




INT 500



INT 512

Motif dans la longueur du rouleau



75 cm

INT 529

FICHE
TECHNIQUE



INT 606




INT 710



INT 730



INT 750



INT 790



INT 793



INT 529





MOTIFS NATURE DÉPOLIS

Reflectiv vous propose sa **gamme de films nature** afin de personnaliser selon vos envies, vos vitres et vitrages.

INT 539



INT 530



INT 532



INT 535



INT 537



INT 534



INT 536




INT 539



FICHE
TECHNIQUE



INT 770



INT 380



INT 782



FICHE
TECHNIQUE



— PARIS TWY100

— LONDRES TWY150

— NEW-YORK TWY200

— ITALIE TWY160

— SAVANE TWY300

— ALLEMAGNE TWY130

— ESPAGNE TWY120

— CHINE TWY280

— INDE TWY400

— TURQUIE TWY450

— RUSSIE TWY800

— DUBAÏ TWY600

APPORTEZ UNE FINITION MODERNE & ORIGINALE

Complète et sublime tous vos films
décoratifs dépolis

LE +

Utilisez également nos frises
décoratives sous forme de
bande de visualisation



FICHE
TECHNIQUE





FILMS COULEURS POSE INTÉRIEURE

Reflectiv propose **16 teintes** afin d'habiller vos vitrages,
tout en conservant transparence et luminosité.

Changez ainsi le look de vos pièces en un clin d'œil.



Bleu océan
60685

Rose
60366

Orange
61052

Noir
60210

Vert
printemps
60214

Bleu azur
61185

Violet
60487

Jaune 61011

Rouge vermillon
60193

Marron 60259

Framboise
61133

Fuchsia 60026

Lila 67047

Bleu turquoise
63545

Vert menthe
60894

Prune
61276



FICHE
TECHNIQUE



INT 817

BLACK OUT MAT
75 microns - PET
Bloque 100% de la lumière

FICHE
TECHNIQUE




INT 807

BLACK OUT BRILLANT
75 microns - PET
Bloque 100% de la lumière



INT 803


WHITE OUT BRILLANT
75 microns - PET
Bloque 97% de la lumière




DICHROÏQUES POSE INTÉRIEURE



IRS 226



IRISÉ
75 microns - PET
Reflets arc-en-ciel





FICHE
TECHNIQUE



DCH 426

DICHRŌIQUE
55 microns - PET
Reflets de couleurs - Bleu / Rouge
Réfléchissant



DCH 326

DICHRŌIQUE
55 microns - PET
Reflets de couleurs - Jaune / Violet
Réfléchissant






DCH 427

sans colle

DICHRŌIQUE

55 microns - PET

Reflets de couleurs - Bleu / Rouge
Réfléchissant




DCH 327

sans colle

DICHRŌIQUE

55 microns - PET

Reflets de couleurs - Jaune / Violet
Réfléchissant





STATIQUES DÉPOLIS / RELIEFS

Notre gamme de **films statiques** permet de décorer vos vitrages tout en offrant **la possibilité de changer de décor facilement et quand bon vous semble.**





STC 160



STC 190


FICHE
TECHNIQUE



STC 370



STC 340




STC 220



STC 250



STC 280




STC 310



STC 400



STC 430




STC 550



STC 530



STC 570



STC 590



STC 560



STC 510



STC 520



STC 540



STC 580



HOME STAGING PIERRES NATURELLES


Surface de pierre 100% naturelle, avec un effet 3D,
plus dure et plus résistante que les carreaux d'ardoise,
renforcée par de la résine de polyester et appliquée sur du
ruban de mousse adhésive double face.



ECOSSE



STN 281



MOSCOU



STN 283



CANADA



STN 282



FICHE
TECHNIQUE



BALÉARES



STN 285

AUTRICHE



STN 284





CROATIE



STN 286



ITALIE



STN 483



ÉGYPTE



STN 492





FRANCE



STN 491



FICHE
TECHNIQUE



ESPAGNE




STN 493



HOME STAGING PIERRES TRANSLUCIDES

Surface de pierre renforcée par de la résine de polyester et laissant passer la lumière, lui donnant une teinte translucide.

STN 700



STN 701



STN 702



STN 703



STN 704



QUÉBEC



STN 700

TEXAS



STN 701

INDONÉSIE



STN 702

SAHARA



STN 704

SAVANE



STN 703



FICHE
TECHNIQUE



HOME STAGING REVÊTEMENTS ADHÉSIFS

Notre gamme revêtements permet de **changer en un clin d'œil votre décoration intérieure.**

L'**adhésif** a été spécialement conçu pour une **application facile.**




WOOD 10



WOOD 35



WOOD 23



WOOD 25



WOOD 03



WOOD 45




WOOD 04

FICHE
TECHNIQUE






WOOD 28



WOOD 19




WOOD 21



WOOD 06



WOOD 17



WOOD 44

WOOD 55



FICHE
TECHNIQUE



WOOD 22



WOOD 54



WOOD 60



WOOD 48



WOOD 57



WOOD 53




WOOD 62



SCM 6021



SCM 3012



SCM 9010



SCM 1002




SCM 9002




SCM 8025




SCM 7031



SCM 9005



SCM 0423



SCM 0424



FICHE
TECHNIQUE



HOME STAGING
REVÊTEMENTS COULEURS

SCM 7031





MET A01




MET A05



MET A10




MET A04




MET A06



MET A07



GOL D50



LEA T10

FICHE
TECHNIQUE




CON **C01**



CON **C03**




CON **C06**




CON **C05**



MAR **B01**



MAR **B02**



FAB **R20**



PROTECTIONS SOLAIRES

POSE INTÉRIEURE




SOL 101

75 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal



SOL 150

54 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal



SOL 160

68 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal



LE +

POSE POSSIBLE SUR :

SIMPLE
4 / 6 / 8 / 10 mm

TREMPÉ

DOUBLE VITRAGE
CLAIR < 1,20 M²



**FICHE
TECHNIQUE**



SOL 111




82 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé sputter
85 microns - PET cristal



SOL 141



57 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé sputter
85 microns - PET cristal



SOL 171




68 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé sputter
85 microns - PET cristal



LE +

POSE POSSIBLE SUR :

 SIMPLE
4 / 6 / 8 / 10 mm


 TREMPÉ

 DOUBLE VITRAGE
CLAIR < 1,20 M²

FICHE
TECHNIQUE



SOL 158



52 % PROTECTION SOLAIRE
Points argent
55 microns - PET
TOUS TYPES DE VITRAGES
ÉCO-RESPONSABLE

IR 50




52 % PROTECTION SOLAIRE
Extra-clair
80 microns - PET
TOUS TYPES DE VITRAGES

IR 80



62 % PROTECTION SOLAIRE
Extra-clair-gris-bleu
60 microns - PET (Céramique)
TOUS TYPES DE VITRAGES
CLAIRES



ATH 101

61 % PROTECTION SOLAIRE

Argent métallisé
70 microns - PET



TOUS TYPES DE VITRAGES
ASPECT MICRO PERFORÉ

LE +

Innovation majeure, l'ATH 101 est **le seul film métallisé de protection solaire au monde à pouvoir être posé en intérieur** sur n'importe quel type de vitrage. Sa conception unique lui **permet de casser les rayons lumineux pour un résultat bluffant.**

- Invisible dès 1m de distance
- Métallisation sélective
- Anti-éblouissement
- Aucun risque de surchauffe
- Compatible tous type de vitrage

FICHE
TECHNIQUE



Vision à 1 mètre




Vision à 30 cm



SOL 251

LE +

POSE POSSIBLE SUR :

 SIMPLE
4 / 6 / 8 / 10 mm

 TREMPÉ

 DOUBLE VITRAGE
CLAIR < 1,20 M²



72 % PROTECTION SOLAIRE
Bronze métallisé
75 microns - PET




LE +

POSE POSSIBLE SUR :

 SIMPLE
4 / 6 / 8 / 10 mm

 TREMPÉ

 DOUBLE VITRAGE
CLAIR < 1,20 M²

SOL 275



**75 % PROTECTION SOLAIRE
+ SÉCURITÉ**
Argent métallisé
115 microns - PET cristal

→ **SOLAIRE ET SÉCURITÉ
POSE INTÉRIEURE**





PROTECTIONS SOLAIRES | POSE EXTÉRIEURE |



SOL 102



79 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
85 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGES



FICHE
TECHNIQUE



SOL 152



55 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
85 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGES



SOL 162



71 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
85 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGES





SOL 112

83 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé sputter
90 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGES



SOL 172

71 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé sputter
90 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGES



SOL 142


59 % PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé sputter
90 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGES



FICHE
TECHNIQUE



SOL 332



79 % PROTECTION SOLAIRE
Gris métallisé
90 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGES



APPLICATION SUR DU
POLYCARBONATE POSSIBLE

IR 50X



56 % PROTECTION SOLAIRE
Extra-clair
80 microns - PET
TOUS TYPES DE VITRAGES

IR 95



52 % PROTECTION SOLAIRE
Noir
70 microns - PET
TOUS TYPES DE VITRAGES
ÉCO-RESPONSABLE

A modern interior space featuring a grid-patterned carpet in shades of blue and grey. In the foreground, two wire mesh chairs are positioned. The background consists of a white wall with a grid of windows. Three abstract art pieces are displayed on the wall: one on the left, one in the center, and one on the right. The text "PROTECTIONS UV | POSE INTÉRIEURE |" is overlaid in white on the right side of the image.

PROTECTIONS UV | POSE INTÉRIEURE |



UVA 151

Absorbe 99 % des Ultraviolets A
65 microns - PET cristal
IINCLORE
Pose intérieure



PROTECTIONS UV
POSE INTÉRIEURE



FICHE
TECHNIQUE

UVB 460

Absorbe les Ultraviolets de type A et B
40 microns - PET cristal
QUASI IINCLORE*
Pose intérieure



*TRÈS LÉGÈREMENT JAUNE



STC 900



PROTECTION TEMPORAIRE - Incolore
90 microns - PVC
ÉLECTROSTATIQUE RÉUTILISABLE
Protection contre les applications sensibles
Pose intérieure & extérieure

PTB 50



PROTECTION TEMPORAIRE
Bleu translucide
50 microns - PEBD
RISQUES CHANTIER
Protection contre les rayures, les poussières et les projections de peinture
Pose intérieure & extérieure

TEC 200



PROTECTION PROVISOIRE
Incolore
100 microns - PET
BRIS DE VERRE
Sécuriser avant remplacement.
Application à sec - Euroclasses -
Pose intérieure & extérieure


AGM 400



ANTI-GRAFFITIS - Incolore
400 microns - PET

MULTICOUCHES
4 UTILISATIONS POUR 1 SEULE POSE
- Euroclasses -
Pose intérieure & extérieure


AGR 100



ANTI-GRAFFITIS - Incolore
100 microns - PET

REPOSITIONNABLE
PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
URBAIN - Euroclasses -
Pose intérieure & extérieure


AGI 100



ANTI-GRAFFITIS / RAYURES
/ ACIDES - Incolore
100 microns - PET

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
URBAIN
- Euroclasses -
Pose intérieure & extérieure

AGI 200



ANTI-GRAFFITIS / RAYURES
/ ACIDES - Incolore
200 microns - PET

PROTECTION CONTRE LES
DÉGRADATIONS
- Euroclasses -
Pose intérieure & extérieure

Existe version auto-cicatrisante Ref **AGC200**



SÉCURITÉS
ANTI-GRAFFITIS



SEC 054

NORMES NFP 78406 - Incolore
100 microns - PET cristal
POUR LES VITRAGES
INFÉRIEURS À 3M²



FICHE
TECHNIQUE



SEC 058

NORMES EN 12600 - Incolore
200 microns - PET cristal
POUR LES VITRAGES
SUPÉRIEURS À 3M²





SEC 054X

NORMES NFP 78406 - Incolore
100 microns - PET cristal
POUR LES VITRAGES
INFÉRIEURS À 3M²



SEC 058X

NORMES EN 12600 - Incolore
200 microns - PET cristal
POUR LES VITRAGES
SUPÉRIEURS À 3M²




FICHE
TECHNIQUE





TOP 300

NORMES NF EN 356 - Incolore
330 microns - PET multicouches
**ANTI-INTRUSIONS
DE HAUTE SÉCURITÉ**
- Euroclasses -


 APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE

FICHE
TECHNIQUE



TOP 300R

NORMES NF EN 1063 - Incolore
330 microns - PET multicouches
ANTI-BALLES
- Euroclasses -

 APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE





SÉCURITÉS
POSE EXTÉRIEURE



TOP 300X

NORMES NF EN 356 - Incolore
330 microns - PET multicouches
ANTI-EXPLOSION,
RETARDE L'INTRUSION



APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE



TOP 300XR

NORMES NF EN 1063 - Incolore
330 microns - PET multicouches
ANTI-BALLES



FICHE
TECHNIQUE



APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE



LE +

Un fois le film posé au dos de votre miroir, vous pouvez l'**accrocher sur toutes les surfaces** (mur, bois, porte, ect.) à l'**aide de vos adhésifs habituels** (double-face / colle silicone etc).

DOS 060

SÉCURISE LES MIROIRS EN CAS DE CASSE

Incolore

75 microns - PET

APPLICATION AU DOS DES MIROIRS



LE +

Utilisations : casque de motos, lunettes, rétros, salle de bains, vestiaire, piscines, vitrages rayons frais, etc.



AFG 100

FILM ANTI-BUÉE - Incolore
100 microns - PET cristal

FICHE
TECHNIQUE



GAMME VISUAL |

OBLIGATOIRE DANS LES LIEUX PUBLICS

Ces films de visualisation permettent
de **mettre en évidence les vitrages de
cloisonnements dans les lieux publics.**

Lois du secteur Voirie et Espaces Publics.
Arrêté du 1^{er} août 2006. Circulaire DGUHC
2007-53.



VISUAL 05



VISUAL 06



VISUAL 12



VISUAL 20



VISUAL 44




VISUAL 50




VISUAL 56



VISUAL 60



TWY 100



TWY 150




TWY 200




SÉCURITÉS
POSE EXTÉRIEURE




MIR 500 - 505




MIR 500



MIR 501



MIR 502



MIR 503



MIR 504



MIR 505

MIROIR SANS TAIN

Argent / Or / Rouge / Bleu / Vert / Bronze

60 microns - PET cristal

Pose intérieure

FICHE
TECHNIQUE





MIR 500X

MIROIR SANS TAIN - Argent

80 microns - PET cristal

Pose extérieure





MDN 500

MIROIR SANS TAIN Day & Night - Argent / Noir
60 microns - Pet cristal
Pose intérieure

Notre nouvelle gamme **Day & Night**, grâce à sa teinte noire à l'intérieur, vous permet de **vous protéger des regards indiscrets quel que soit le moment de la journée ou la luminosité.**

Nos films miroir sans tain requièrent un niveau de luminosité minimum pour un fonctionnement optimal. Veuillez contacter notre service commercial pour vérifier la compatibilité de votre projet.

MDN 500X



MIROIR SANS TAIN Day & Night - Argent / Noir
60 microns - Pet cristal
Pose extérieure



MIX 551

LE +

POSE POSSIBLE SUR :

 SIMPLE
4 / 6 / 8 / 10 mm

 TREMPÉ

 DOUBLE VITRAGE
CLAIR < 1,20 M²

MIROIR SANS TAIN SÉCURITÉ - Argent
115 microns - PET cristal
RENFORCE LE VITRAGE
Pose intérieure




MIROIR PARFAIT

FICHE
TECHNIQUE



MIR 900

MIROIR TOTAL 100% - Argent
60 microns - PET cristal
Pose intérieure
Miroir des deux côtés,
résistant aux rayures.





FILMS INNOVANTS |



FICHE
TECHNIQUE



ELC 200



OFF



ON

FILM ÉLECTRIQUE UNE OPACITÉ TÉLÉCOMMANDÉE

400 microns

Passer d'un vitrage opaque à un vitrage transparent est désormais possible grâce à notre technologie à cristaux liquides.

LE +

DEVIS AU PROJET

Nous consulter

Prix hors accessoires

(télécommande, transformateur etc.)



FLASHEZ CE CODE POUR
VOIR LA VIDÉO TEST



LE +

Le film ARF 100 est un film anti-reflet vous permettant de diminuer voire supprimer les reflets disgracieux.

ARF 100

FILM ANTI-REFLETS
100 microns - PET cristal

LE +

Le film de projection arrière est un film adhésif qui peut transformer n'importe quel vitrage en un écran d'affichage. Il fournit une image visible des deux côtés de la vitre qui redevient transparente une fois le projecteur éteint.

SCR 360

FILM DE RÉTRO-PROJECTION
100 microns - PET



FILM DE BROUILLAGE PAR POLARISATION

180 microns - PET



LE +

Ce film révolutionnaire vous permettra de **conserver toutes vos données à l'abri des regards indiscret** (Suivant la technologie de l'écran employé).

L'application est à effectuer sur les surfaces vitrées des bureaux.



VISION SANS FILM DE BROUILLAGE



VISION AVEC FILM DE BROUILLAGE



HPC 100

HPC 200

FILM OEILLÈRE

330 microns - PET

VUE DE FACE



LE +

Le HPC 200 est un film adhésif qui offre un **double aspect en fonction de l'angle de vue**. Vu de face, le HPC 200 assombrit légèrement le vitrage. En revanche, en se plaçant sur le côté, il deviendra opaque.

Attention à vérifier le sens d'application du film.
Disponible aussi en version statique sur demande.

FICHE
TECHNIQUE



VUE DE PROFIL



FILMS INNOVANTS



BDS 300

BODYSHIELD - Incolore
170 microns - PVC

LE +

- Protégez votre carrosserie des impacts
- Haute résistance
 - Haute élasticité



BDS 700

BODYSHIELD - Incolore
75 microns - TPU

LE +

Offrez une seconde peau à votre véhicule
avec notre Protection carrosserie.
Film transparent auto-cicatrisant.



FOTO 200

**TRANSITION LUMINEUSE
PHOTOCHROMIQUE**
Transparent / teinté
75 microns - PET cristal

LE +

Les films photochromiques **se teintent automatiquement** en fonction de l'exposition aux UV.

**DE 20 À 50% DE LUMIÈRE VISIBLE
TRANSMISE**




FOTO 450

**TRANSITION LUMINEUSE
PHOTOCHROMIQUE**
Transparent / teinté
75 microns - PET cristal

LE +

Les films photochromiques **se teintent automatiquement** en fonction de l'exposition aux UV.

**DE 45 À 75% DE LUMIÈRE VISIBLE
TRANSMISE**



NEW CRB 01


CARBONE BRILLANT
250 microns - PVC

LE +

Double liner de protection
un face colle et un face
brillante

Liner
140 microns
Protecteur colle

Liner
12 microns
Protecteur brillance





SÉRIE C & S

TEINTÉS
30 microns - PET cristal



83 %
AUT C83, P83,
D83, EXLB83



70 %
AUT C70, P70,
D70, EXLB70



50 %
AUT C50, P50,
D50, EXLB50



35 %
AUT C35, P35,
D35, EXLB35



25 %
AUT C25, P25,
D25, EXLB25



20 %
AUT C20, P20,
D20, EXLB20



15 %
AUT C15, P15,
D15, EXLB15



10 %
AUT C10, P10,
D10, EXLB10



5 %
AUT S05, P05,
D05, EXLB05



SÉRIE P

TEINTÉS
60 microns - PET cristal



SÉRIE D

TEINTÉS MASSE
30 microns - PET cristal

FICHE
TECHNIQUE




SÉRIE EXLB

CÉRAMIQUES
60 microns - PET cristal



PERF 20



MICRO-PERFORÉ 40 % - Transparent
180 microns - PVC
- Brillant
Pose intérieure
ÉCO-SOLVANT / SOLVANT

POUR VOTRE LAMINATION VOIR PAGE 91

PERF 30



MICRO-PERFORÉ 30 %
160 microns - PVC
Impression côté colle, face blanche
Pose intérieure
ÉCO-SOLVANT / SOLVANT

POUR VOTRE LAMINATION VOIR PAGE 91

PERF 40



MICRO-PERFORÉ 40 % - Blanc
160 microns - PVC
Pose extérieure
ÉCO-SOLVANT / SOLVANT

POUR VOTRE LAMINATION VOIR PAGE 91



LE +

UV : Impression sur la face opposée
(côté mandrin)

SOLVANT / ÉCO-SOLVANT / LATEX
: Impression sur la face extérieure (côté colle)



PRINT 1




PRINT 2




PRINT 3



IMPRIMABLE TRANSPARENT
- Incolore
115 microns - PET cristal
Pose intérieure & extérieure
UV / LATEX



IMPRIMABLE TRANSPARENT
- Incolore
120 microns - PET cristal
FORMULATION COLLE SOFT
Pose intérieure
ÉCO-SOLVANT / SOLVANT / UV / LATEX



IMPRIMABLE TRANSPARENT - ULTRA CLEAR
135 microns - PVC
Pose intérieure & extérieure
ÉCO-SOLVANT / SOLVANT / LATEX



PRINT 20

BLANC IMPRIMABLE - Brillant
130 microns - PVC
Pose intérieure
UV / ÉCO-SOLVANT / SOLVANT
BUBBLE-FREE



PRINT 30

BLANC IMPRIMABLE - Brillant
120 microns - PVC
Pose intérieure & extérieure
UV / ÉCO-SOLVANT / SOLVANT





LAM G40

FILM DE LAMINATION - Brillant

100 microns - PVC

Son pelliculage brillant est idéal pour faire ressortir le contraste des couleurs de vos impressions

LE +

Compatible avec la gamme PRINT et PERF



GRAPHIQUES
FILMS DE LAMINATION

LAM M40

FILM DE LAMINATION - Mat

80 microns - PVC

Son pelliculage mat est particulièrement recommandé pour vos impressions en noir & blanc





INT 411

DÉPOLIS IMPRIMABLES - Gris
100 microns - PVC
Pose intérieure
LATEX / ÉCO-SOLVANT / SOLVANT

FICHE
TECHNIQUE



INT 401

INT 402

INT 403

INT 404

INT 405

**DÉPOLIS IMPRIMABLES
COLORÉS**
100 microns - PVC
Pose intérieure
LATEX / ÉCO-SOLVANT / SOLVANT





INT 256

**DÉPOLI IMPRIMABLE
INCOLORE**
100 microns - PVC
Pose intérieure
ÉCO-SOLVANT / SOLVANT



INT 280



POSE À SEC

**DÉPOLI BLANC
IMPRIMABLE ET DÉCOUPABLE**
80 microns - PVC
Pose intérieure & extérieure*
**UV / LATEX / ÉCO- SOLVANT
SOLVANT**

* Sur vitrage non exposé au soleil



INT 456

**DÉPOLI IMPRIMABLE ET DÉCOUPABLE
INCOLORE**
100 microns - PVC
Pose intérieure & extérieure*
UV / LATEX / ÉCO- SOLVANT / SOLVANT

* Sur vitrage non exposé au soleil

I GAMME SKIN

Des films pour vos lettrages, communications sur vitrages, ou pour des décorations aux reflets lumineux. Imprimable et/ou découpable.

GRAPHIQUES
GAMME SKIN / DÉCOUPABLES /
IMPRIMABLE



FICHE
TECHNIQUE



SKN 07



SKN 13



SKN 09



SKN 17




SKN 12



SKN 91



SKN 07
Or brillant



SKN 09
Argent brillant




SKN 13
Or brossé



SKN 12
Argent brossé



SKN 91
Champagne brillant




SKN 17
Or rosé brillant

Opaques 1,52 m



Opaques 1,22 m



**OPAQUES COULEURS
DÉCOUPABLES**
100 microns - PVC
Pose intérieure

INT
257

Noir
brillant

INT
255

Gris
brillant

INT
253

Blanc
brillant

INT
257

Noir
brillant

INT
253

Blanc
brillant

JB/JM
260

Jaune
Brillant / Mat

VB/VM
262

Vert
Brillant / Mat

RB/RM
264

Rouge
Brillant / Mat

BB/BM
266

Bleu
Brillant / Mat





WBM 231

WHITEBOARD métallique - Blanc
550 microns - PVC

LE +

Film tableau blanc effaçable à sec, compatible avec les marqueurs effaçables et les aimants. Peut s'appliquer sur toute surface.

AVEC ADHÉSIF AU DOS

WHB 232


WHITEBOARD - SPÉCIAL MURS
140 microns - PVC



LE +

Film adhésif tableau blanc effaçable à sec, compatible avec les marqueurs effaçables.

POSE MURALE



WHB 234

WHITEBOARD - SPÉCIAL VITRES

25 microns - PET
Film adhésif tableau blanc effaçable à sec, compatible avec les marqueurs effaçables.


FICHE
TECHNIQUE



BLB 235

BLACKBOARD - Noir mat

223 microns - PVC
Film adhésif tableau noir ardoise, compatible avec des craies.



WHB 235

WHITEBOARD - Blanc mat

223 microns - PVC
Film adhésif tableau blanc ardoise, compatible avec des craies.



TRB 232

TRANSPARENT BOARD - Incolore

60 microns - PET

Film transparent effaçable à sec
et compatible avec les marqueurs
effaçables.





RFL 040

RÉFLÉCHISSANT IMPRIMABLE - Gris
100 microns - PVC
FILM RÉTRORÉFLÉCHISSANT
UV / LATEX / ÉCO-SOLVANT / SOLVANT

SPÉCIAL VÉHICULES

FICHE
TECHNIQUE



WPM 211



MAGNÉTIQUE IMPRIMABLE - Blanc mat
100 microns - PVC
Il permet une impression destinée
à une application magnétique
ÉCO-SOLVANT / SOLVANT



DIN GLA1
DIN GLA5

DINOV Glass - Nettoyant vitres
Non corrosive et écologique

Solution nettoyante élaboré avec des matières premières d'origine végétales et renouvelables issue de la DID list Ecolabel.

Pour un plus grand respect de l'environnement ce produit est exempt de colorant.

FICHE
TECHNIQUE



DIN ST1
DIN ST5

DINOV Stick - Aide à la pose
Non corrosive et écologique

Solution pour l'application de film sur verre, **retarde l'adhésion de la colle sur la surface.**

Ne présente pas de risque pour l'environnement.



DIN GRF1
DIN GRF5

DINOV Graff - Nettoyant graffitis
100% végétal

Solution permettant **d'éliminer les graffitis** sur toutes les surfaces lisses et non poreuses.

Ne présente pas de risque pour l'environnement.



DIN GLU1
DIN GLU5

DINOV Glue - Nettoyant pour colle
100% végétal

Solution permettant **d'enlever toutes traces de colle de vos surfaces**, ne laisse pas de traces après séchage.

Ne présente pas de risque pour l'environnement.



RACLETTES MULTI-USAGES



RAC PRO 02
10 cm



RAC 15
15 cm



RAC 22
22 cm



RAC 25
25 cm



BULL-DOZER

RACLETTES SOLUTIONS GRAPHIQUES



HEDGE
Polyvalente rigide



SEDE
Polyvalente souple



RUB 100
1 m - Caoutchouc tendre



RUB 200
1 m - Caoutchouc dur



RCL 01
10 x 7,5 cm



RCL 02
10 x 7,5 cm



RCL 05
10 cm



RCL 08
15 cm



WHTFEL
Feutrine blanche



BLKFEL
Feutrine noir



FTR200
Feutrine pour raclette 15m

RACLETTES AUTOMOBILES



RCL 03
33 x 15 cm



RCL 04
22 cm



RCL 10
16 x 6,5 cm



CUTSET
Set de sticks wrapping magnétiques



MAGCAR01
Aimant pour wrapping (L'unité)



WRST01
Tour de poignet aimanté (Vendu seul)

GRATTOIRS



GRA 08
08 cm



GRA 15
15 cm



GRAT07



LAM 15
25 lames pour GRA 15

RACLETTE SÉCURITÉ



RACL
058-12
12 cm



RACL
058-15
15 cm



RACL
058-20
20 cm

DÉVIDOIR



DEC 700
Dévidoir - Dérouleur / Découpeur
183 cm

CARTON



BOX
160 x 14 x 17 cm

MANDRINS



COR
(Palette de 350)
1,52 m

FLASQUES




HOLD
(Boîte de 100)
ø75 cm



ACCESSOIRES



CUT 09
13 cm



LAM 09
10 lames pour
CUT 09



SPRAY
Tête de pulvérisateur



HDLCUT
Escargot pour
film



ROLLER
Clip de maintien pour
rouleau x3



CLOTH01
Tissu de
nettoyage



GUID001
Guide pour
recoupe

SURFACE À TRAITER < 3 M²



KIT POS

PULVÉRISATEUR 1/2
LITRE

- + 1 raclette 15 cm
- + 1 grattoir 8cm
- + 1 cutter

SURFACE À TRAITER > 3 M²



MAT POS

PULVÉRISATEUR 5 LITRES

- + 1 raclette 22 cm
- + 1 grattoir pro - 15 cm
- + 1 cutter
- + 1m de rub 100

SURFACE À TRAITER < 3 M²



KIT POS + DINOV

PULVÉRISATEUR 1/2 LITRE

- + 1 raclette 15 cm
- + 1 grattoir 8 cm
- + 1 cutter
- + Dinov Stick 50 ml

PULVÉRISATEURS



PUL KIT
1/2 litre



PUL AUT
1,5 litres



PUL MAT
5 litres




PUL PRO
8,5 litres



PULCO2
Pulvérisateur
à compression
19 litres

Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv
Direction | 01 20 15 10 00



Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv Réfectiv
Direction | 01 20 15 10 00